



LWF

Руководство администратора

Введение

LWF — это клиентское приложение системы ЛОЦМАН:PLM для удобной работы с документами и бизнес-процессами.

Для работы LWF на предприятии должна быть установлена и правильно настроена система ЛОЦМАН:PLM. Документация по настройке комплекса находится в папке установки ЛОЦМАН:PLM, обычно это `C:\Program Files (x86)\ASCON\Loodsman\Doc`.

На данный момент LWF реализует не все функции ЛОЦМАН Клиент, в будущем количество реализованных функций будет увеличиваться.

Состав приложения

Для работы LWF на компьютер пользователя должны быть установлены следующие файлы:

Имя файла	Обязательный	Описание
LUStub.dll	Да	Библиотека совместимости со старыми версиями ЛОЦМАН Клиент и старыми плагинами.
LWF.exe	Да	Основной исполняемый файл приложения.
LWF.menu	Нет	Файл с настройками меню для всех пользователей приложения. Путь и имя этого файла можно задать в файле конфигурации.
LWF.xml	Нет	Файл конфигурации. Путь и имя этого файла можно задать в командной строке, например: <code>LWF.exe /C Organization.xml</code>
midas.dll	Да	Библиотека для работы с пакетами данных, возвращаемыми сервером приложений.

Файлы обычно устанавливаются в папку `C:\Program Files (x86)\ASCON\LWF`, но возможна установка в любое другое место.

Подключение к серверу

По умолчанию, для подключения к серверу приложений LWF использует те же настройки, что и ЛОЦМАН Клиент. Вы можете указать для LWF отдельные параметры подключения к серверу и базам данных в конфигурационном файле.

Параметры подключения к серверу и базам данных ЛОЦМАН Клиент хранятся в реестре, в ветке `HKCU\Software\ASCON\Loodsman`. В значениях `SP`, `ClientSP` или `WorkflowSP` хранится список серверов приложений. Информация о параметрах подключения к базам данных хранится в значении `DBList`. Вы можете настроить эти параметры, воспользовавшись стандартным клиентом, выбрав в меню «Инструменты → Выбрать сервер приложений» и нажав кнопку «Настройка подключения к базам данных» на панели инструментов, после чего распространить эти параметры на все компьютеры организации.

Файл конфигурации

Большинство настроек LWF хранится в конфигурационном файле. По умолчанию это файл с именем, как у исполняемого файла, но с расширением `.xml`. Имя файла конфигурации можно задать в командной строке, используя ключ `/C`. Если файла конфигурации нет, то будут использованы минимальные настройки по умолчанию. В случае ошибки в файле конфигурации, при запуске приложения будет показано сообщение об ошибке с номером строки файла, содержащей ошибку.

Минимальный файл конфигурации выглядит следующим образом:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<configuration>
    <loodsman auto="1" />
    <workflow auto="1" />
    <mainform />
    <frames auto="1" />
    <plugins auto="1" />
</configuration>
```

Основные элементы в нем:

Элемент	Описание
loodsman	Настройки подключения к серверу приложений и базам данных ЛОЦМАН. Если указано <code>auto="1"</code> , то настройки подключение получаются из реестра, а список баз данных с сервера приложений.
workflow	Настройки подключения к серверу приложений и базам данных Workflow. Если указано <code>auto="1"</code> , то настройки подключение получаются из реестра, а список баз данных с сервера приложений (для версии ЛОЦМАН меньше 10-й это будет одна база данных Workflow).
mainform	Настройки основного окна приложения — заголовок окна, возможность настройки меню, место хранения файлов для настраиваемого пользователем меню, место хранения шаблонов ответов.
frames	Список вкладок и их параметры.
plugins	Параметры загрузки плагинов.

Элемент Loodsman

В атрибуте `sp` могут указываться параметры подключения к серверу приложений. Если атрибута нет, то параметры подключения получаются из реестра. Формат параметров подключения такой же, как и в реестре. Например:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<configuration>
    <loodsman auto="1" sp="AS" />
</configuration>
```

Во вложенном элементе `bases` указываются базы данных, с которыми будет работать LWF.

Для каждой базы данных могут указываться параметры подключения и настройки быстрого поиска в этой базе. Обратите внимание, что необходимо указать `auto="0"` для того, чтобы список баз данных читался из файла конфигурации. Список баз:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<configuration>
  <lloodsman auto="0">
    <bases>
      <base base="ДемоМашиностроение" />
      <base base="Рабочая" />
    </bases>
  </lloodsman>
</configuration>
```

Для элемента `base` можно указать атрибуты `username`, `password` и `accessmethod`, с именем пользователя, паролем и способом аутентификации. Способ аутентификации может принимать следующие значения: 0 — Windows; 1 — SQL-сервер, пароль будет запрошен у пользователя; 2 — SQL-сервер, пароль сохранен (и 3 — недоступная база данных, использоваться не должен). Пример параметров подключения:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<configuration>
  <lloodsman auto="0">
    <bases>
      <base base="ДемоМашиностроение"
        username="semeng"
        password="123456"
        accessmethod="2" />
    </bases>
  </lloodsman>
</configuration>
```

Для элемента `base` можно указать настройки быстрого поиска в этой базе, добавив вложенный элемент `search` с атрибутами `types`, `states` и `nameattribute`. Если указать `types`, то быстрый поиск будет выполняться только среди объектов указанных типов. Если указать `states`, то быстрый поиск будет выполняться только среди объектов в указанных состояниях. Если указать `nameattribute`, то быстрый поиск будет выполняться сначала по обозначению (ключевому атрибуту) объекта, и если объектов с искомым обозначением найдено не будет, то будет выполнен поиск по значению указанного в `nameattribute` атрибута. Например, поиск среди объектов с типами «Деталь» или «Сборочная единица» в состояниях «Проектирование» или «Серия», сначала по ключевому атрибуту, затем по атрибуту «Наименование»:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<configuration>
  <lloodsman auto="0">
    <bases>
      <base base="ДемоМашиностроение">
        <search types="Деталь;Сборочная единица"
          states="Проектирование;Серия"
          nameattribute="Наименование" />
      </base>
    </bases>
  </lloodsman>
</configuration>
```

Для элемента `base` можно задать использование локального рабочего диска, добавив атрибут `ls="1"`. Подробнее о локальном рабочем диске написано ниже в главе «Рабочий диск».

Пример включения локального рабочего диска:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<configuration>
  <lloodsman auto="0">
    <bases>
      <base base="ДемоМашиностроение" ls="1" />
    </bases>
  </lloodsman>
</configuration>
```

Элемент Workflow

В атрибуте `sp` могут указываться параметры подключения к серверу приложений Workflow. Если атрибута нет, то параметры подключения получаются из реестра. Формат параметров подключения такой же, как и в реестре. Например:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<configuration>
  <workflow auto="1" sp="AS" />
</configuration>
```

Во вложенном элементе `bases` указываются базы данных (для версии ЛОЦМАН меньше 10-й это будет одна база данных Workflow). Для каждой базы данных могут указываться параметры подключения. Обратите внимание, что необходимо указать `auto="0"` для того, чтобы список баз данных читался из файла конфигурации. Список баз:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<configuration>
  <workflow auto="0">
    <bases>
      <base base="ДемоМашиностроение" />
      <base base="Рабочая" />
    </bases>
  </workflow>
</configuration>
```

Для элемента `base` можно указать атрибуты `username`, `password` и `accessmethod`, с именем пользователя, паролем и способом аутентификации. Способ аутентификации может принимать следующие значения: 0 — Windows; 1 — SQL-сервер, пароль будет запрошен у пользователя; 2 — SQL-сервер, пароль сохранен (и 3 — недоступная база данных, использоваться не должен). Пример параметров подключения:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<configuration>
  <workflow auto="0">
    <bases>
      <base base="ДемоМашиностроение"
        username="semeng"
        password="123456"
        accessmethod="2" />
    </bases>
  </workflow>
</configuration>
```

Элемент Mainform

В атрибуте `caption` можно указать заголовок окна приложения. В тексте заголовка можно указывать специальные символы: `%F` — имя текущей вкладки и `%B` — имя текущей базы данных. Например:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<configuration>
  <mainform caption="LWF: %F - %B" />
</configuration>
```

Во вложенном элементе `menu` указываются параметры главного меню приложения. В атрибуте `customizable` задается возможность настройки пользователем меню с помощью команды «Вид → Панели → Настроить». Значения: 0 — запретить настройку меню, 1 — разрешить настройку меню. По умолчанию настройка меню запрещена. В атрибуте `default` задается путь к файлу с настройками меню для всех пользователей. По умолчанию это файл с именем, как у исполняемого файла, но с расширением `.menu`. В атрибуте `custom` задается путь к файлу с настройками меню для текущего пользователя. По умолчанию это файл `%APPDATA%\ASCON\LWF\LWF.menu` (для Windows 7 это будет `C:\Users\Имя\AppData\Roaming\ASCON\LWF\LWF.menu`).

Например:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<configuration>
  <mainform>
    <menu customizable="1"
      default="%ALLUSERSPROFILE%\ASCON\LWF\Default.menu"
      custom="%LOCALAPPDATA%\ASCON\LWF\Custom.menu" />
  </mainform>
</configuration>
```

Во вложенном элементе `templates` указывается расположение шаблонов ответов. В атрибуте `letter` задается путь к файлу с шаблонами ответов на задания (шаблонами писем) `Workflow`. По умолчанию это файл `%APPDATA%\ASCON\LWF\Letter.templates` (`C:\Users\Имя\AppData\Roaming\ASCON\LWF\Letter.templates`). Например:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<configuration>
  <mainform>
    <templates letter="%APPDATA%\ASCON\LWF\Letters.xml" />
  </mainform>
</configuration>
```

Элемент Frames

Элемент `frames` задает список вкладок и их параметры. Обратите внимание, что необходимо указать `auto="0"` для того, чтобы список вкладок читался из файла конфигурации. Вкладки будут расположены в том порядке, в котором они следуют в файле конфигурации.

Элемент `frame` описывает вкладку приложения. В атрибуте `type` указывается тип вкладки, доступные типы вкладок будут описаны ниже в таблице. В атрибуте `name` указывается имя вкладки. Имя может содержать символы перевода строки, например `"Полученные
задания"`. В атрибуте `image` указывается индекс значка вкладки (от 0 до 5).

С помощью атрибута `selected` можно указать вкладку, открываемую при запуске приложения, для этого для нужной вкладки необходимо добавить `selected="1"`. Для некоторых типов вкладок можно указывать дополнительные атрибуты, описанные ниже в таблице.

Вкладки могут быть следующих типов:

Тип	Описание
TaskList	Список полученных заданий.
InitList	Список инициированных процессов.
AuditList	Список контролируемых процессов.
CheckOutTree	Дерево рабочих проектов.
Tree	Дерево объектов. Для элемента <code>frame</code> дополнительно можно указать атрибут <code>simpletree="1"</code> , в этом случае для объектов в дереве не будут получаться дополнительные атрибуты.
FavTree	Избранное.

Например:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<configuration>
  <frames>
    <frame type="TaskList" name="Задания" image="2"
      selected="1" />
    <frame type="InitList" name="Процессы" image="3" />
  </frames>
</configuration>
```

Для элемента `frame` с типом `Tree` необходимо указывать вложенные элементы `projects` и `filters`. Элемент `projects` задает список проектов, которые будут добавлены в дерево. Для того, чтобы добавить в дерево все проекты (из базы данных с именем, как у вкладки), необходимо указать атрибут `auto="1"`. Элемент `filters` в данный момент не используется. Например:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<configuration>
  <frames>
    <frame type="Tree" name="ДемоМашиностроение" image="0">
      <projects auto="1" />
      <filters />
    </frame>
  </frames>
</configuration>
```

В элемент `projects` можно добавить произвольное количество элементов `project`, каждый из которых описывает один проект базы данных, добавляемый в дерево. Для элемента `project` необходимо указать атрибут `base` — имя базы данных и, либо атрибут `versionid` — идентификатор объекта, либо атрибуты `type`, `product` и `version` — соответственно тип, ключевой атрибут и версию объекта.

Например:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<configuration>
  <frames>
    <frame type="Tree" name="Мои проекты" image="0">
      <projects auto="0">
        <project base="ДемоМашиностроение"
          type="Сборочная единица"
          product="078.505.9.0100.00"
          version="1" />
      </projects>
      <filters />
    </frame>
  </frames>
</configuration>
```

Элемент Plugins

Для элемента `plugins` можно указать атрибут `auto`, задающий загрузку плагинов ЛОЦМАН Клиент приложением LWF. Значения: 1 — загружать плагины, 0 — не загружать плагины. По умолчанию плагины не загружаются.

Если `auto=1`, то LWF загружает плагины, список которых содержится в реестре в ветках `HKLM\Software\ASCON\Loodsman\Client\PluginManager` и `HKCU\Software\ASCON\Loodsman\Client\PluginManager`, а также в секции `PlugIns` файла `Loodsman.ini` (для совместимости со старыми версиями ЛОЦМАН).

Перед загрузкой плагина LWF устанавливает текущим каталогом папку, в которую установлен ЛОЦМАН Клиент (обычно это `C:\Program Files (x86)\ASCON\Loodsman\Client`). Поэтому если библиотека (DLL) плагина зависит от других библиотек, они должны находиться либо в этой папке, либо в системной папке (`C:\Windows\SysWOW64` для 64-х разрядной системы, `C:\Windows\System32` для 32-х разрядной системы).

Рабочий диск

Для изменения файлов приложению требуется рабочий диск. Буква и сетевой путь к рабочему диску настраиваются в конфигураторе ЛОЦМАН:PLM. Приложение автоматически подключит рабочий диск, как только в нем возникнет необходимость.

Для работы с сетевым диском требуется доступ к файловому серверу. В случае, когда нет возможности работать с файловым сервером (например, при подключении к серверу приложений через интернет), можно настроить LWF на работу с локальным рабочим диском. В этом случае буква диска будет той же самой, но диск будет подключен к папке локального диска, и управлять файлами будет не сервер приложений, а клиентское приложение. Диск подключается в папку `%APPDATA%\ASCON\LWF\LS\Files` (`C:\Users\Имя\AppData\Roaming\ASCON\LWF\LS\Files`).

Для включения локального рабочего диска необходимо в файле конфигурации в разделе `loodsman` для нужной базы данных добавить атрибут `ls="1"`. Подробнее об этом написано в главе «Файл конфигурации».

Отключить локальный рабочий диск можно командой `subst`, например:

```
subst /D L:
```


При использовании локального рабочего диска появятся следующие ограничения:

- Возможно возникновение ошибок при сохранении файлов размером больше 100 Мб, максимально возможный размер файла при этом составит примерно 400 Мб;
- Невозможно добавление вторично представления и сохранение аннотаций (просмотр вторичного представления и аннотаций будет работать как обычно);
- Не будет работать команда «Получить информацию», так как интегратор поддерживает работу только с сетевым диском.

Если есть возможность использовать сетевой диск, то не рекомендуется использовать локальный рабочий диск.

Крупный шрифт

LWF использует шрифт, установленный в операционной системе по умолчанию. Изменить размер шрифта по умолчанию можно описанным ниже образом.

Для Windows XP используйте «Панель управления → Оформление и темы → Изменить разрешение экрана → Дополнительно → Общие → Размер шрифта», выберите необходимый размер шрифта: обычный или крупный.

Для Windows 7 используйте «Панель управления → Оформление и персонализация → Экран → Изменение размера текста и других элементов», выберите необходимый размер шрифта: мелкий, средний или крупный.

Кроме того, возможно переопределить используемый по умолчанию размер шрифта только для LWF, для чего в реестре в ветке HKCU\Software\ASCON\LWF нужно создать параметр типа REG_DWORD с именем `FontSize` и установить его в значение нужного размера шрифта: 10 — средний, 12 — крупный.